

SABO

DOEN

WAT WIJ BELOVEN.



VANAF HET BE- GIN HET BESTE BIEDEN.

SABO – van een ambitieuze oprichter tot een bewezen ondernemingsfilosofie.



1932 GEEN SPOOR VAN GRASMAAIERS

In de begintijd verkoopt SABO uitsluitend olie en vetten voor auto's. Terwijl Walter Born een jaar later al het bedrijf verlaat, richt Heinrich Sanner de tweede pijler van zijn bedrijf op: de afdeling Technische innovaties – altijd met het doel om zijn klanten het beste te bieden. Daarnaast produceert SABO smeernippels voor vliegtuigen, verkoopt het handwasmiddelen en exploiteert het een speciale grafiethandel. Op die manier zoekt Sanner de eerste jaren naar nieuwe kansen – tot hij voor de eerste keer in aanraking komt met de markt van het tuinonderhoud.

2019 SABO BLIJFT ZICHZELF TROUW

Het productassortiment van SABO is in de 87 jaar sinds de oprichting sterk uitgebreid. Het omvat ondertussen niet alleen grasmaaiers met benzine- of elektrische motor, maar ook verticuteermachines, mulchmaaiers en tuintractoren. Verder behoren ook accu-aangedreven apparaten zoals bosmaaiers, bladblazers of heggenscharen tot het assortiment. Wat echter tot op de dag van vandaag altijd hetzelfde is gebleven – en ook niet meer zal veranderen, zijn de extreem hoge kwaliteitseisen van SABO zodat altijd het beste wordt geboden. Dat is het erfgoed van de oprichters Heinrich Sanner en Walter Born en de reden dat zowel particuliere als professionele tuiniers het merk SABO associëren met de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid.

2011 DE ROBOTS KOMEN

Met de MOWiT 500F brengt SABO zijn eerste maairobot op de markt. Dankzij het ingenieuze besturingssysteem navigeert hij volautomatisch over het gazon – en vindt zelfs alleen de weg terug naar het laadstation. Wat langzamerhand steeds meer opkomt in het particuliere tuinonderhoud is bij SABO sinds 2011 al standaard.

2017 ACCU

Geen stroomkabel, geen benzine, geen emissies: SABO verkoopt een nieuwe serie tuingereedschap met moderne accutechniek – voor zowel ~~professionele~~ als ook voor particuliere tuiniers. Of het nu gaat om grasmaaiers, bosmaaiers, heggenscharen of ~~bladblazers~~, de krachtige lithium-ionaccu's garanderen overal een comfortabele gebruik.

1946 DE HEGGENSCHAAR KRIJGT EEN STEKKER

De oorlog is voorbij. Het valt Sanner op dat in Duitsland veel heggen lang niet zijn gesnoeid. Hij gaat op zoek naar een manier om het tijdrovende en zware tuinieren gemakkelijker te maken. En zo brengen de verwaarloosde heggen hem in 1946 op het idee om een elektrische heggenchaar te ontwikkelen. De oprichter komt er snel achter dat deze markt grote kansen biedt – en dit idee krijgt net als de heggen snel allerlei vertakkingen.

HOE ALLES BEGON.

Het begon allemaal kort na het uitbreken van de wereldwijde economische crisis in 1932: het waren zeer slechte tijden. Desondanks richtte Heinrich Sanner samen met zijn partner Walter Born vol optimisme de onderneming SABO-Zentral-Vertrieb für Mineralölprodukte und technische Neuheiten (SABO-Centrale distributie van aardolieproducten en technische noviteiten) op. SA stond daarbij voor Sanner, BO voor Born. SABO zag het licht.



JOHN DEERE

1991 SAMEN NOG STERKER

Aan het begin van de jaren 90 heeft de onderneming ook internationaal allang de aandacht op zich gevestigd. Dit leidt uiteindelijk ertoe dat SABO in 1991 onderdeel van John Deere wordt. Vooral de grote kennis van de Duitse markt geeft voor het Amerikaanse concern de doorslag om SABO als dochteronderneming over te nemen.

1954 ONTSTEEKING VOOR DE GRASMAAIER

Heinrich Sanner is naarstig op zoek naar verdere ideeën om voor mensen het werk in plantsoenen en tuinen gemakkelijker te maken. Met succes: in 1954 ontwikkelt SABO zijn eerste motoraangedreven grasmaaiër voor professioneel gebruik – een baanbrekende stap. Het is altijd het streven van Sanner geweest om in al zijn producten het beste te steken. Hierdoor veroverden, mede dankzij de economische bloei in Duitsland, motoraangedreven grasmaaiers ook de particuliere markt. Het wordt duidelijk dat voor SABO zowel de markt van motormaaiers als die van accessoires de grootste groeimogelijkheden bieden. Sanner begint beide markten systematisch te benaderen.

1965 HYDRAULISCHE AANDRIJVING VOOR IEDEREEN

In 1965 ontwikkelt SABO de eerste volledig hydraulisch werkende maaier ter wereld voor professioneel gebruik. Dat betekent voor de gebruiker nog minder werk, minder slijtage, meer onderhoudsvriendelijkheid – en daarmee ook meer efficiëntie.

In 1969 worden de beide bedrijfsonderdelen Grasmaaiers en Accessoires onafhankelijk van elkaar verder ontwikkeld. Ontwikkeling en productie van grasmaaiers blijven in Gummersbach, terwijl het bedrijfsonderdeel Accessoires naar Wiehl wordt verplaatst.

1978 DE MAAIER KRIJGT EEN TURBO

Het is wederom aan de uitvindersgeest te danken dat voor SABO aan het einde van de jaren 70 een nieuw tijdperk aanbreekt. In 1978 introduceert het merk het gepatenteerde TurboStar™-systeem. Dankzij het innovatieve idee kan nu zelfs nat gras optimaal worden geknipt en volledig naar de opvangzak worden afgevoerd. De turbo zorgt ook voor



een enorme economische versnelling. Aan het begin van de jaren 80 maakte SABO een cruciale groei door en werd het marktleider op het gebied van grasmaaiers.



PASSIE MADE IN GUMMERSBACH*

Hoe SABO en zijn medewerkers
al decennia voor de beroemde
SABO-kwaliteit zorgen.

NIETS IS GOED, ALS HET NIET GOED IS GETEST

Van de eerste tekening tot het gebruik op het gazon is het een lange en zware weg. Voordat de afzonderlijke onderdelen in de productie in elkaar worden gezet, controleren wij of ze aan onze strenge kwaliteitseisen voldoen. Daarna worden de afzonderlijke onderdelen in onze productiehallen in Gummersbach gemonteerd. Vervolgens worden talrijke testen en proeven uitgevoerd. Op die manier waarborgen wij in elke ontwikkelingsfase dat de maaiers daadwerkelijk aan onze eisen voldoen.

SCHIETEN OP GRASMAAIERS

Elk nieuw prototype van een SABO-grasmaaier moet zware beproevingen ondergaan, voordat het in serie wordt geproduceerd. Tijdens de slagtest bijvoorbeeld wordt met een stalen buis de mechanische sterkte van het mes onderzocht. Met de trillingstest, de aandrijvingstest en de transmissietest simuleren wij de levenslange belasting tijdens gebruik. Bij de mestest testen wij de mesbalken op hun structuurvastheid. Pas na een miljoen lastwisselingen wordt de mesbalk voor de serieproductie vrijgegeven.

Bij de kogelslagtest worden geharde stalen kogels op het draaiende mes en het chassis geschoten om inzicht in de structuurvastheid en afscherming te krijgen. Aanvullend testen onze professionals de producten grondig tijdens de test in open veld die onder zeer zware omstandigheden wordt uitgevoerd. Dat allemaal kenmerkt een SABO en garandeert de bekende hoge kwaliteit voor een lange periode.

MEEDENKEN WENSELIJK

Achter het merk SABO gaan echter niet alleen strenge kwaliteitsbepalingen, maar gaat vooral een hechte gemeenschap van gemotiveerde mensen schuil. Dat betekent dat bij SABO geheel eigen regels worden gevolgd: er wordt niet simpelweg gecommandeerd, maar er wordt bewust aan kwaliteit gewerkt. Hierdoor wordt kwaliteit het doel van eenieder. Elke medewerker wordt gestimuleerd om zijn bijdrage hieraan te leveren. Dat betekent: veel verantwoordelijkheid en actief meedenken waarbij verder wordt gekeken dan de eigen werkplek en het eigen werkterrein. Op die manier zorgen alle medewerkers van SABO er dagelijks voor dat kwaliteit geen uitzondering, maar regel is.

PERSOONLIJKE STIJL

Een van de belangrijkste uitgangspunten bij SABO is dat verkoop, ontwikkeling en productie zich op de vestiging in Gummersbach dicht bij elkaar bevinden: de lijnen zijn kort. De medewerkers kennen elkaar en praten face to face met elkaar. Zo worden collega's partners op het werk en maakt iedereen deel uit van de SABO-familie. Dit bijzondere gevoel van saamhorigheid begint bij de onderneming SABO zelf en wordt via alle afdelingen en onze dealers op de klanten ter plaatse overgebracht.

Wij brengen deze persoonlijke stijl in de praktijk en besteden heel bewust aandacht hieraan – ook buiten de onderneming tot bij de klant. Het is de basis voor een vitale bedrijfscultuur en voor producten die op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid aan de hoogste eisen voldoen. Dat in elke SABO-maaier standaard meer dan zes decennia ervaring zit, kunt u als gebruiker zien en voelen. Onze SABO-apparaten bieden een maximum aan veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid. Gewoon alles wat u van een goede partner mag verwachten.

DE COMPACT^{LINE}. TYPISCH SABO.



De maaiers van de COMPACT^{LINE} zijn niet zomaar de eerste de beste grasmaaiers. Ze zijn onze bestverkochte modellen. Levende legenden onder de grasmaaiers. En het bewijs van onze passie, made in Gummersbach. Ongeacht of de grasmaaier een benzinemaaier, een elektrische maaier of een accumaaier is.

De 43-COMPACT heeft tot op heden duizenden tuiniers en gazonliefhebbers bekoord. En hij doet dat nog steeds, ook jaren na de aanschaf. Wat hem zo bijzonder maakt? Van de buitenkant misschien niets, maar in elk geval zijn innerlijke waarden. Het is gewoon een uiterst betrouwbaar gereedschap en doet precies wat hij moet doen: grasmaaien.

OVER PASSIE BIJ SABO EN HET STREVEN NAAR DE ESSENTIE



Chelsea Krist,
electrical systems engineer bij SABO

Hoelang werkt u al bij SABO?

Sinds 2013 werk ik bij ons moederconcern John Deere waarvan ongeveer drie jaar bij SABO. Als electrical systems engineer ben ik vooral verantwoordelijk voor de maairobots.

Wat vindt u leuk aan uw baan?

Er zijn veel redenen waarom ik mijn baan leuk vind. Een daarvan is dat ik de mogelijkheid heb om het leven van andere mensen gemakkelijker te maken. Ongeacht of dat nu is met machines die bepaalde klussen gemakkelijker maken of met nieuwe ideeën en oplossingen die het milieu beschermen. Het is een geweldige uitdaging om dat allemaal te doen. Voor mij blijft het een continu leerproces. En het zorgt ervoor dat ik onze innovaties en processen steeds opnieuw moet evalueren.

Hebt u een persoonlijke filosofie voor uw werk?

Ik heb twee persoonlijke filosofieën voor mijn werk: ik wil tastbare vooruitgang voor het leven van andere mensen boeken. En ik wil elke situatie beter achter mij laten dan ik die heb aangetroffen.

De mens staat centraal bij SABO.

Wat betekent dat voor uw dagelijkse werk?

Mijn baas heeft mij een goede raad gegeven, toen ik in mijn baan ben begonnen. Hij zei mij dat eigenlijk niet hij mijn baas is, maar onze klanten. Daarom draait mijn dagelijkse werk om de vraag op welke manier ik onze klanten met kwaliteit en innovatie tevreden kan stellen.

*"Ik heb de
mogelijkheid om
het leven van
andere mensen
gemakkelijker te
maken."*



*“Betrouwbaarheid komt bij mij altijd
op de eerste plaats.”*



**Burkhard Kühl,
medewerker in de buitendienst bij SABO**

Hoelang werkt u al bij SABO?

Sinds april 1997 – en sindsdien is geen dag hetzelfde. Ik moet mij steeds weer op verschillende karakters en situaties instellen. Ik denk dat het juist dat is, wat mijn persoonlijke passie voor mijn werk steeds weer aanwakkert.

Wat vindt u leuk aan uw baan?

In het werk met mijn klanten zie ik mijzelf niet alleen als probleemoplosser, maar ook als adviseur. Omdat ik al sinds 1990 in de buitendienst werkzaam ben, ken ik de meeste klanten – en zij mij. Zo is na al die jaren met een paar zelfs een vriendschappelijke relatie ontstaan.

Hebt u een persoonlijke filosofie voor uw werk?

Betrouwbaarheid komt bij mij altijd op de eerste plaats. Dat heeft goed gewerkt – en mijn klanten weten dat te waarderen. Net zoals ze de kwaliteit van onze producten waarderen.

Wat waarderen klanten in uw ogen aan de SABO-service?

Wij zijn voor dealers een berekenbare partner die kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare producten produceert. Dat is de meerwaarde van onze SABO-producten. En deze kwaliteit is weer een resultaat van onze passie.

De mens staat centraal bij SABO.

Wat betekent dat voor uw dagelijkse werk?

Dat heeft een grote betekenis! Ik zeg altijd: “Het is mensenwerk!” Dat is in mijn ogen beslist iets heel positiefs. Het was immers de basisgedachte van onze oprichter dat hij voor mensen het werk in de tuin gemakkelijker wilde maken.



MOGEN WIJ VOORSTELLEN?

UW SPECIALISTEN OP HET GEBIED VAN GAZONONDERHOUD.

VERTICUTEREN



Een mooi en gelijkmatig gazon heeft behoefte aan regelmatige 'wellnessbehandelingen'. En die beginnen al voor het maaien: met het verticuteren. SABO-verticuteermachines maken met hun messen de grond enkele millimeters diep open, trekken de afgestorven delen uit de grond en transporteren ze indien nodig naar de opvangzak (verkrijgbaar als toebehoren). Natuurlijk vertrouwt u ook bij onze verticuteermachines op de bekende kwaliteit en duurzaamheid van SABO-apparaten.

- › sabo-online.be/nl/verticuteerders
- › sabo.nl/nl/verticuteerders

MULCHEN

Onderzoeken tonen aan: mulchen levert veel voordelen op. Want een gazon dat met een mulchmaaier wordt onderhouden, ziet er niet alleen tijdens het seizoen maar ook erbuiten fris en gezond uit. De reden hiervoor: in tegenstelling tot het klassieke maaien blijft het tijdens het mulchen afgesneden gras als natuurlijke mest op het gazon achter. Het composteert en werkt vervolgens als organische mest. Met de SABO-mulchmaaiers voor particuliere gebruikers en professionals mulcht u moeiteloos en verkrijgt u zeer fijn maaigoed voor het bemesten van uw gazon.

- › sabo-online.be/nl/maaien-en-mulchen
- › sabo.nl/nl/maaien-en-mulchen



Overzicht van het SABO- programma.



GRASMAAIEN



Kleine, middelgrote of grote gazonoppervlakken? Beginner, liefhebber of professional? Het is om het even, want ons aanbod aan SABO-grasmaaiers biedt voor elke behoefte precies het juiste apparaat. Met een maaibreedte van 32 tot 54 cm staan voor u alle mogelijkheden open. Wat de aandrijving betreft kunt u tussen een benzinemodel, een elektrisch model of een accumodel kiezen. Alleen op het gebied van kwaliteit doen wij geen concessies, want al onze grasmaaiers worden standaard grondig getest. Met andere woorden: wat onze fabriek verlaat, is solide en duurzaam. En dat al sinds 1954.

- › sabo-online.be/nl/particulier
- › sabo.nl/nl/particulier

COMFORTABEL TUINONDERHOUD

Moet u grote gazonoppervlakken bewerken? Geen probleem: onze SABO-tuintractoren 92 H, 107 H en 107 S voeren elke klus uit, hoe groot die ook is en zorgen ervoor dat u daar ook nog veel plezier aan beleeft. Krachtige en duurzame 4-taktmotoren met traploze hydrostatische transmissie ontwikkelen voldoende kracht – en dat ook voor veel andere werkzaamheden zoals vegen of sneeuwruimen. Toebehoren zoals een sneeuwschuiver, veegmachine of trekhaak is verkrijgbaar in de originele SABO-kwaliteit.

- › sabo-online.be/nl/tuintractoren
- › sabo.nl/nl/tuintractoren



VIND UW PERFECTE GRASMAAIER

5 TIPS VOOR DE JUISTE KEUZE

Waaraan u een goede grasmaaier herkent – en met die kennis precies de grasmaaier vindt die u nodig hebt.

Als u een tuin met gazon hebt, dan moet een grasmaaier uiteraard deel uitmaken van uw uitrusting. Maar welk type maaimachine hebt u nodig? En over welke eigenschappen moet het apparaat beschikken? Wij geven u vijf tips waarmee u gemakkelijker het passende apparaat vindt.



1. AANDRIJVING EN GROOTTE

Accumaaier, elektrische maaier, benzinemaaier of tu tractor? Of misschien zelfs een maaibot? Welk apparaat bij u past, hangt niet in de laatste plaats van de grootte van het terrein en diens omvang af. Accumaaiers en elektrische maaiers zijn compact, licht en worden aanbevolen voor kleine tot middelgrote gazonoppervlakken. Benzinemaaiers overtuigen op oppervlakken van 700 tot 2.500 m². Bij terreinen van 2.000 m² en groter kunt u het werk ook comfortabel zittend doen – op een tu tractor. Maaibots maaien zelfstandig, stil en volautomatisch – voor iedereen die liever laat maaien dan dat hij zelf maait.



COMPACT *LINE*

Onze handbediende modellen met benzine-, accu- of elektromotor zijn uitermate geschikt voor het onderhoud van kleinere terreinen. Alle apparaten zijn compact, krachtig en beschikken over het Turbo-Star™-systeem voor optimale opvangprestaties. Bijvoorbeeld de benzinemaaier 43-COMPACT voor oppervlakken tot 800 m². Of de accumaaier 36-ACCU, een maaier zonder kabel en zonder emissies.

› PAG. 12



COMFORT *LINE*

Stelt u een paar extra's op prijs? Dan zijn onze modellen van de COMFORT *LINE* precies wat u zoekt. Bijvoorbeeld de SABO 47-VARIO E met variabele rijaandrijving en directe elektrische start. Of de 54-K VARIO B die voor het legen van de opvangzak bij draaiende motor, maar stilstaand mes over een mesrem beschikt. Alle modellen van de COMFORT *LINE* beschikken bovendien over snelspanners waardoor de duwboom eenvoudig kan worden ingeklapt en over veel andere features.

› PAG. 14

2. MERKKWALITEIT

Wie wil er nu om de paar jaar een nieuwe grasmaaier kopen? Daarom geldt: kwaliteit is van essentieel belang bij de keuze. De messen moeten robuust zijn; rijaandrijving en transmissie moeten voor decennialang gebruik zijn ontworpen. Zoals dat het geval is bij SABO-maaiers die bijvoorbeeld al tijdens de ontwikkelingsfase talrijke uithoudingstesten en proeven moeten doorstaan om aan deze eisen te voldoen.




3. GARANTIE

Ongeacht of uw maaier een elektrisch model of een benzinemodel is: **als u wilt dat uw nieuwe grasmaaier uw hele leven bij u blijft, moet u natuurlijk op een lange levensduur kunnen vertrouwen.** Stel u daarom op de hoogte van de details van de garantievoorwaarden, voordat u een aankoop doet. SABO geeft 15 jaar garantie op het aluminium chassis van rode maaiers (conform SABO-garantievoorwaarden).

4. RESERVEONDERDELEN

Controleer voordat u een grasmaaier koopt of de beschikbaarheid van reserveonderdelen gewaarborgd is en ga na waar u deze kunt afnemen. Maak in elk geval geen gebruik van goedkope namaakproducten. Een dergelijk gebruik ervan kan zich wreken! **SABO-reserveonderdelen zijn overigens minimaal 10 jaar nadat een serie uit productie wordt genomen nog beschikbaar.**



5. ADVIES EN SERVICE

Koop uw grasmaaier altijd bij een dealer.

Want een dealer kan u professioneel advies geven en u het best uitleggen wat de eigenschappen en voordelen van apparaten zijn. SABO-grasmaaiers worden overigens gewoonlijk bij erkende en geschoolde dealers verkocht.



SMART LINE

Wilt u ontspannen achteroverleunen, terwijl uw gazon automatisch wordt gemaaid? Alstublieft: de SABO-maairobot beschikt over slimme techniek en maait volautomatisch. Hij werkt gazonvriendelijk en efficiënt – en is zeer veilig: als hij wordt opgetild, stopt het mes onmiddellijk. Ook herkent hij zelfstandig obstakels en verandert hij zelfstandig van rijrichting. Dankzij de grote aandrijfwielen kan hij overweg met stijgingspercentages van maximaal 36%*.

› PAG. 22



PRO LINE

Hiermee bent u op alles voorbereid: de professionele SABO-apparaten zijn zeer robuust en ontworpen voor continue belasting. Ze beschikken bovendien over veel nuttige details waarmee het werk voor u gemakkelijker wordt. Met het accuaangedreven professionele systeem bijvoorbeeld kunnen de werkzaamheden helemaal zonder benzine worden verricht. Of neem onze professionele mulchmaaier SABO 53-PRO M VARIO met YAMAHA-motor: met zijn krachtige motor kan hij moeilijke terreinen en zelfs zeer steile hellingen met stijgingspercentages tot wel 58% aan.

› PAG. 30

* De waarde hangt van de bodemgesteldheid en de tuinvorm af.



Een overzicht van alle
modellen van de COMPACT^{LINE}
vindt u vanaf pagina 42



COMPACT *LINE*

ECHTE
KWALITEIT
BY SABO

SABO 43-COMPACT

VERKRIJGBAAR MET BENZINE-, ACCU- OF ELEKTROMOTOR

Ons populairste model met centrale maaihogte-instelling en variabele duwboomhoogte blinkt uit met hoogwaardige designelementen en stalen wielen die als toebehoren verkrijgbaar zijn.

Aandrijftype: benzine

43 cm maaibreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 800 m²

Licht & wendbaar

Handzaam en toch robuust en krachtig. Daarmee zijn de modellen van de COMPACT *LINE* ideaal voor de kleinere tuin.

TurboStar™-systeem

De meeste van onze maaiers beschikken over het SABO TurboStar™-systeem. Dit zorgt ervoor dat het gras voor het maaien wordt opgelicht en optimaal naar de opvangzak wordt getransporteerd, zelfs als het nat is.

Aluminium chassis

Veel van onze SABO-maaiers zijn uitgerust met een hoogwaardig aluminium chassis. Hierdoor zijn ze licht en tegelijkertijd zeer robuust.

Mulchkit als toebehoren

Een mulchmes en een extra stop maken het mogelijk om de maaier eenvoudig naar een mulchmaaier om te bouwen.



**TURBO
STAR™**
SYSTEEM

**ALUMINIUM
CHASSIS**
15 JAAR GARANTIE

MULCHKIT
VERKRIJGBAAR
ALS TOEBEHOREN

**LICHT
&
WENDBAAR**

Afbeelding links bevat speciale uitrusting.



Een overzicht van alle
modellen van de COMFORT^{LINE}
vindt u vanaf pagina 42



COMFORT *LINE*

SABO 47-VARIO E

VERSCHILLENDE AANDRIJFTYPEN – VEEL UITRUSTINGSMOGELIJKHEDEN

Variabele achterwielaandrijving

Maaien op moeilijk terrein? Geen probleem: de inschakelbare achterwielaandrijving helpt uw SABO-maaier en uw maaiklus vooruit. Bij veel modellen van de COMFORT *LINE* kan deze daarnaast variabel aan de loopsnelheid worden aangepast.

Elektrische start

Met de functie voor de directe elektrische start kunt u uw SABO-benzinemaaier met een contactsleutel starten, zonder dat u aan een startkoord hoeft te trekken.

Mesrem

Aan boord van de SABO 47-K VARIO B en de SABO 54-K VARIO B: na het loslaten van de veiligheidsbeugel stopt het mes automatisch. De motor blijft draaien – en u rijdt moeiteloos met de maaier om de opvangzak te legen.

Mulchkit als toebehoren

Een mulchmes en een extra stop maken het mogelijk om de maaier eenvoudig naar een mulchmaaier om te bouwen.

Maaier uit de hogere klasse met krachtige Briggs & Stratton®-motor, maai- en duwboomhoogte-instelling, variabele achterwielaandrijving en directe elektrische start.

Aandrijftype: benzine

47 cm maaibreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 1.500 m²



**TURBO
STAR™**
SYSTEEM

**ALUMINIUM
CHASSIS**
15 JAAR GARANTIE

MULCHKIT
VERKRIJGBAAR
ALS TOEBEHOREN

**ELEKTRISCHE
START**

**VARIABELE
ACHTERWIEL
AANDRIJVING**



Een overzicht van alle
ACCU-VARIO-modellen vindt
u op pagina 43



COMFORT *LINE*

NOVI
TEIT

SABO 47-ACCU VARIO

OOK VERKRIJGBAAR MET MAAIBREEDTE 43 cm

Centrale bediening

Eenvoudige bediening van de snelheid en overzichtelijke weergave van de accustatus dankzij centrale displays aan de duwboom.

Variabele achterwielaandrijving

Maaien op moeilijk terrein? Geen probleem: de inschakelbare achterwielaandrijving helpt uw SABO COMFORT *LINE*-maaier en uw maaiklus veilig vooruit.

Aluminium chassis

Veel van onze SABO-maaiers zijn uitgerust met een hoogwaardig aluminium chassis. Hierdoor zijn ze licht en tegelijkertijd zeer robuust.

Mulchkit als toebehoren

Een mulchmes en een extra stop maken het mogelijk om de maaier eenvoudig naar een mulchmaaier om te bouwen.

Aandrijftype: accu

47 cm maaibreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 700 m²



ALUMINIUM
CHASSIS

15 JAAR GARANTIE

MULCHKIT

VERKRIJGBAAR
ALS TOEBEHOREN

VARIABELE

ACHTERWIEL
AANDRIJVING

CENTRALE

BEDIENING

VERTICUTEERMACHINES

SABO 38-BV

HANDZAME VERTICUTEERMACHINE MET BENZINEMOTOR

Aandrijving: benzine

38 cm werkbreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 1.500 m²

Traploze werkdiepte-instelling



15 MESSEN

- 15 messchijven verwijderen gazonvilt betrouwbaar
- eenvoudige afvoer van groenafval dankzij optioneel verkrijgbare opvangzak

**STERKE
MOTOR**

**ALUMINIUM
CHASSIS**

**15
MESSEN**

**ROBUUST
&
DUURZAAM**





SABO-verticuteermachines maken met hun messen de grond enkele millimeters diep open, trekken afgestorven groen eruit en transporteren dit naar wens naar de als toebehoren verkrijgbare opvangzak. Zo wordt uw gazon zacht en op natuurlijke wijze bevrijd van substanties zoals maairesten, oude bladeren, mos en onkruid. Daarnaast wordt de grond losgemaakt, ruimte voor aangroeiend gras gecreëerd en worden de graswortels weer van voldoende lucht, water en voedingsstoffen voorzien.



STERK

4-takt-OHV-motor van Briggs & Stratton®.

ALUMINIUM CHASSIS

- licht en robuust
- recyclebaar en corrosiebestendig



SABO 31-V EL

31 cm werkbreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 500 m²

Over een werkbreedte van 31 cm verwijderen 13 scherpe messen met elk drie tanden gazonvilt en afgestorven grassen betrouwbaar. Opvangzak is als toebehoren verkrijgbaar.



SABO 35-V EL

35 cm werkbreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 700 m²

35 cm werkbreedte en krachtige elektromotor (1,6 kW) – de ideale verticuteermachine voor kleine tot middelgrote gazonoppervlakken. Opvangzak is als toebehoren verkrijgbaar.



TUINTRACTOREN

SABO 107 H

De SABO-tuintractor 107 H met maaibalk van 107 cm en dubbele mesaandrijving biedt uitstekende maai- en opvang eigenschappen. Standaard uitgerust met een grasopvangbak van 300 l. Een mulchkit is optioneel verkrijgbaar.

Aandrijving: benzine

107 cm maaibreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 6.000 m²

Robuuste maaibalk

Maaihogte-instelling vanaf de bestuurdersstoel te bedienen

Comfortabele besturing via twee pedalen

TOEBEHOREN
VOOR ELKE EIS

EENVOUDIGE LEGING OPVANGZAK



2-CILINDER
MOTOR

KLEINE
DRAAI-
CIRKEL

EENVOUDIGE
LEGING OP
VANGZAK

EXTRA
BREDE
BANDEN



Onze krachtige modellen overtuigen door hun consequent goede maaireresultaten en de comfortabele bediening vanaf de bestuurdersstoel. Op die manier worden niet alleen moeite en kracht bespaard, maar bewerkt u ook spelenderwijs grotere gazonoppervlakken. U kunt alle tractormodellen met een optioneel verkrijgbare mulchkit naar een mulchmaaier ombouwen.

MULTITALENT

Toebehoren: veegmachine, sneeuwschuiver + sneeuwkettingen, mulchkit enz.



SABO 92 H

Aandrijving: benzine

92 cm maaibreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 4.000 m²

Met sterke V-twin-OHV-motor. Via het rijpedaal regelbare traploze hydrostatische transmissie (HydroMatic). Met elektrische mesinschakeling, tankindicatie en extra brede banden. Standaard uitgerust met een grasopvangbak van 300 l. Een mulchkit is optioneel verkrijgbaar.

KRACHTIGE 2-CILINDERMOTOR

Dankzij de V-twin-OHV-motor is hij bijzonder stil en duurzaam.

EXTRA BREDE BANDEN

De extra brede banden ontzien het gazon effectief.

KLEINE DRAAICIRKEL

Door de kleine draaicirkel is de tuintractor ook op kleinere terreinen perfect te manoeuvreren.



SABO 107 S

Aandrijving: benzine

107 cm maaibreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 5.000 m²

Met sterke 1-cilinder-4-takt-OHV-motor van Briggs & Stratton® met zijdelingse maaigoeduitworp. Met de optioneel verkrijgbare mulchkit is de maaier moeiteloos en in korte tijd naar een mulchmaaier omgebouwd. Het maaigoed bij het mulchen kan als waardevolle natuurlijke mest worden gebruikt. Bumper optioneel verkrijgbaar.



SMART *LINE*

MOWiT 500F SERIES II

Alle producten van het merk SABO hebben een ding gemeen: ze voldoen aan zeer hoge kwaliteitseisen. Dat geldt ook voor de MOWiT 500F SERIES II. Hij maait uw gazon zelfstandig en fluisterstil. Zeer overtuigend: de nette maaieresultaten waar SABO-maaiers al meer dan 60 jaar bekend om staan en die van de MOWiT de 'SABO onder de maairobots' maken.

Aandrijftype: accu

Oppervlaktecapaciteit maximaal 2.200 m²

Maaitijdprogrammering & startpunten

Beveiliging: vraag naar PIN-code en apparaatspecifiek laadstation.



Weerbestendig

- dubbelwandige kunststof behuizing
- ook in de regen te gebruiken

Beste tractie

- grote aandrijfwielen met antislipprofiel
- mogelijk stijgingspercentage van 36%*

Intuïtieve menunavigatie

- vijf startpunten instelbaar
- vier individuele maaitijden per dag



Automatisch opladen

- automatisch rijden naar het laadstation
- 80 minuten laadtijd en 90 minuten maaitijd

WEER
BESTENDIG

BESTE
TRACTIE

EENVOUDIGE
MENU-
NAVIGATIE

AUTOMATISCH
OPLADEN

* Afhankelijk van bodemgesteldheid en tuinstructuur.


... EN ZO MAAIT HIJ ZELFSTANDIG

MAAIVLAK DEFINIËREN

Om van uw extra vrije tijd te kunnen genieten, wijst u aan de MOWiT 500F SERIES II door middel van de begrenzingskabel in de grond het maaigebied toe. Bij voorkeur maakt u een legplan, zodat u steeds weet welk terrein uw SABO-maairobot moet bewerken. Natuurlijk kunt het maaivlak altijd aanpassen, als u veranderingen in uw tuin aanbrengt.

STARTPUNTEN

Voor het maaien van afgelegen tuinhoeken rijdt de MOWiT 500F SERIES II naar bepaalde startpunten langs de begrenzingskabel, ook door smalle doorgangen. Er kunnen maximaal vijf startpunten worden ingesteld om het maaiproces op verschillende plaatsen te starten.





CORRIDOR-DOCKING

Als u het laadstation op enige afstand van het maaivlak plaatst, kunt u van de functie 'Corridor-docking' gebruikmaken om de MOWiT naar het te maaien gebied te sturen. Richt hiertoe een speciale corridor in met behulp van de begrenziings- en geleidelus. Als de MOWiT het gazon heeft bereikt, begint hij zoals gewoon met zijn werk.



AFBAKENINGEN

Obstakels waarmee de maaier niet mag in aanraking mag komen, kunnen heel eenvoudig door het leggen van de begrenziingskabel worden afgebakend.

FORWARD TECHNOLOGY

Zodra de MOWiT de maaigrens bereikt, draait hij met een elegante bocht weg. Door de continue voorwaartse beweging werkt de SABO-maairobot niet alleen gazonvriendelijk, maar ook efficiënt.

HELLINGEN

Door de grote aandrijfwielen kan de MOWiT zelfs overweg met stijgingspercentages van maximaal 36%*.

* De waarde hangt van de bodemgesteldheid en de tuinvorm af.





HET THERAPEUTISCHE GAZON

Voelt het gazon zich echt beter, als het bewust wordt genegeerd? Of heeft het behoefte aan liefdevol onderhoud? Ook onze columnist Maximilian Buddenbohm kan die vragen niet geheel eenduidig beantwoorden. We kunnen echter op zijn minst constateren dat het de moeite loont om naar het gewenste resultaat te streven, want de vreugde over een diepgroen gazon is bij iedere aanpak een mooie beloning.

“Eigenlijk houdt niets de vorming van een gazon tegen, maar mensen die er snel een willen hebben, hebben dat niet door.”

Maximilian Buddenbohm, schrijver

Toen we onze tuin drie jaar geleden overnamen, hadden mijn hartenvrouw en ik geen enkel benul van tuinieren. We verdeelden heel spontaan onderling de taken: de een deed de perken, de ander het gazon – en aan de slag. Ik probeerde groente te telen en wroette er lustig en zonder al te veel ambitie op los. Ik was blij met elk radijsje, omdat plezier mij het belangrijkste doel van tuinieren leek. Daar dacht de hartenvrouw heel anders over! Die vond tuinieren een serieuze aangelegenheid en was buitengewoon streng voor het gazon, alsof ze met een zwaar verwend kind te maken had. Zij vond dat de grond niet vlak genoeg was en op sommige plaatsen te veel gaten, op andere plaatsen te veel stenen bevatte. Er waren voor haar genoeg redenen om te klagen. Zelf vond ik het gazon helemaal niet zo slecht eruitzien. Ik zag het groen, de hartenvrouw zag het bruin. Ze kocht zaden, mest, een gazonwals, een verticuteermachine, een grasmaaier en wat al niet meer. Vervolgens kocht ze meer zaden en nog meer zaden.



Want hoeveel ze ook zaaide: het groeide voor haar niet snel en niet dicht genoeg. En toen kwam dat eendenpaar dat op het gazon landde en onmiddellijk begon te eten, als ze weer eens had bijgezaaid. Ik wist tot dan toe nog niet eens dat eenden graszaden eten, maar dit paartje leefde een tijdje van niets anders en zag er echt weldoorvoed uit.

En natuurlijk groeide er dan toch nog iets, want er groeit op een gegeven moment altijd gras. Eigenlijk houdt niets de vorming van een gazon tegen, maar mensen die er snel een willen hebben, hebben dat niet door. De hartenvrouw stond hoofdschuddend op het almaar mooier wordende terrein en nam alles waar wat ook maar enigszins slecht eruitzag. Omdat ze hierbij bukte en alles nauwkeurig bestudeerde, was dat vrij veel. Een gazon maakt eerder op afstand indruk. Je moet ernaar kijken als je voorbijloopt, omdat het dan het mooist eruitziet. Het is groen voor de achtergrond. In werkelijkheid was ons gazon al na een jaar zeer indrukwekkend. De burens zeiden het en keken bewonderend. Het gras bleef zelfs nog fris en groen, als in de hele omgeving alle tuinen uitgedroogd waren, want de hartenvrouw besproeide alles met een groot uithoudingsvermogen. Als ze de kraan weer dichtdraaide, bekeek ze chagrijnig de minuscule zwakke plekken in het gazon. En kreeg uiteindelijk, wat een feest voor vrienden van de psychosomatiek, een allergie tegen vers gemaaid gras.

Daarop moest ik dus het gazon gaan onderhouden. De hartenvrouw stond buitenspel, ze kon niets meer doen. Ik ben echter veel meer ontspannen dan zij en vind groente eerlijk gezegd nog altijd interessanter dan gras. Ik zie er dus alleen af en toe naar om en

maai in principe alleen, als alle burens dat allang hebben gedaan. Het gazon krijgt nu veel minder aandacht en is ook weelderiger. Ik heb een sterk vermoeden dat het zich heel goed voelt. Dat is ook gemakkelijk te begrijpen want wie wil er nu al te veel worden bekeken en bekritiseerd. Op die manier kan je gewoon niet ontspannen groeien en je ontplooien, dat zie je al bij kinderen. Deze zomer zijn eindelijk de allerlaatste bruine plekken in het gazon verdwenen. Eindelijk is alles goed.

En kunnen we nu uitzoeken of dat meer aan het manische werk van de hartenvrouw in de eerste twee jaren of aan mijn uiterst ontspannen en onwetende aanpak in dit jaar te danken is. Dat is beter dan iedere vorm van relatie therapie: we kunnen allebei op onze kenmerkende eigenschappen wijzen en stiekem en zonder dat er bewijzen zijn gelijk krijgen. Dat is heel mooi en vredig. Zoals een tuin ook moet zijn.

“Deze zomer zijn eindelijk de allerlaatste bruine plekken in het gazon verdwenen. Eindelijk is alles goed.”

Maximilian Buddenbohm, schrijver



MAXIMILIAN BUDDENBOHM

Maximilian Buddenbohm woont in Hamburg en werkt in de ochtend als controller, in de middag als freelanceschrijver, o.a. voor 'SZ-Familie', het Goethe-Institut en 'voor u'. Zijn boeken worden door Rowohlt Verlag uitgegeven.

Samen met zijn vrouw (de hartenvrouw) schrijft hij voorts een blog over duurzame economie, familie, Hamburgse onderwerpen – en over zijn eigen moestuin.



A close-up photograph of green grass blades covered in dew drops, creating a bokeh effect in the background.

SABO-GAZONKUNDE IN HET KORT.


WAT VOOR SOORT GAZON VOOR WELK DOEL?

Het ene gazon is het andere niet. Want er zijn minstens evenveel verschillende zaadmengsels als gebruiksdoelen. Doorslaggevend voor de keuze van de passende soort gazon is naast de locatie en de bodemgesteldheid vooral het beoogde gebruik. Bent u in verwarring? Wees maar niet ongerust: wij presenteren u hier in het kort de drie belangrijkste soorten gazon.



SIERGAZON

Een siergazon, ook wel Engels gazon genoemd, is vooral bedoeld voor representatieve doeleinden en daarom geschikt voor tuinen aan huis en voortuinen. Het is dicht, fijnbladig en maakt bezitters blij met een levendig groene kleur. Het kan echter weinig worden belast. Weliswaar mag het zeker worden betreden, maar spelende kinderen of ravottende honden vormen snel een te hoge belasting voor het gazon. Het groeitempo is laag – daarentegen is er veel onderhoud nodig. Vaak maaien is net zo noodzakelijk als verticuteren, besproeien en bemesten. De ideale maaihoogte bedraagt 5 cm.




5 cm
maaihoogte



SPEEL- EN GEBRUIKSGAZON

Deze populaire gazonsoort is de allrounder onder de gazonsoorten. Deze is uitermate geschikt voor tuinen aan huis, openbare parken, ligweiden en hofjes. Vooral de soort 'RSM 2.3 gebruiksgazon-speelgazon' is populair onder tuiniers. Deze is robuust, belastbaar en stressbestendig – ook bestand tegen droogte. Een speel- en gebruiksgazon groeit gemiddeld, dicht en is in de regel goed bestand tegen kort maaien. De hoeveelheid onderhoud is afhankelijk van de belasting, maar naar verhouding gering. De optimale maaihoogte bedraagt 3,5 tot 5 cm.




3,5–5 cm
maaihoogte



SPORTGAZON



Gazons op sportterreinen moeten tegen hoge belastingen bestand zijn. Voor sportgazonmengsels worden daarom de goed beloopbare en zelfherstellende gazongrassen Engels raaigras en veldbeemdgras gebruikt. Door de toevoer van water en mest kan dit gazon een sterke nerf vormen die ook tegen extreme belastingen zoals regelmatige voetbalwedstrijden is bestand. Ook is het niet gevoelig voor onkruid. Deze gazonsoort wordt vanwege de vrij landelijke look echter maar zelden in tuinen toegepast. De ideale maaihoogte bedraagt 4 tot 5 cm.



4–5 cm
maaihoogte

MEER KLEUR IN DE TUIN: DE BLOEMENWEIDE.

Waarom eigenlijk alleen een gazon? Leg toch ook een perk met bloemenweide aan! Door de soortenrijkdom biedt deze een fraaie aanblik – en wordt een waardevol biotoop voor kleine dieren en insecten zoals vlinders, wilde bijen en hommels. Er is relatief weinig onderhoud nodig: twee keer maaien per jaar is voldoende; er wordt alleen naar behoefte gemest. Bij de dealer vindt u bloemenweidemengsels die op de verschillende grondsoorten zijn afgestemd. En voor het perfecte maaieresultaat zorgen onze maaiers met zijuitworp.



PRO *LINE*



VARIO
AANDRIJVING

STALEN
WIELEN

ANTI
VIBRATIE-
SYSTEEM

FLEXIBELE
MAAIHOOGT-
EINSTELLING

ALLES WAT EEN PROFESSIONAL NODIG HEEFT.



HANDIGE MESREM

- na bediening stopt het mes, terwijl de motor blijft draaien
- met de maaier kan zonder draaiend mes worden gereden voor het legen van de opvangzak
- beschikbaar bij alle 'B'-modellen



EXTRA GROTE TANK

- tot wel 8 uur maaien dankzij tank van 6 liter
- beschikbaar bij alle PLUS-modellen



NAUWKEURIG EN ROBUUST

- stalen wielen overtuigen op het gebied van tractie en levensduur
- de maaihoogte is variabel en kan comfortabel worden aangepast



(c) B.C.I. Di. Srl

ROBUUSTE TRANSMISSIE

- overdraagbaar koppel is onafhankelijk van de schakelkracht
- topvermogen bij lange levensduur



ANTIVIBRATIESYSTEEM

- reduceert trillingen aan de duwboom, zodat de maaier de hele werkdag kan worden gebruikt
- beschikbaar bij bijna alle professionele modellen als duwboom-AVS of, gloednieuw, als motor-AVS



ALUMINIUM CHASSIS

- zeer robuust
- extra stalen inlay aan de binnen- en buitenkant

PRO *LINE*

NOVI
TEIT

SABO 43-PRO ACCU

Emissievrij dankzij uiterst moderne accutechnologie. Aanvullend zijn een sneloplader en twee accu's van 40 V, 6 Ah meegeleverd.

Aandrijftype: accu

43 cm maaibreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 1.000 m²

Zeer stil

Met 93 dB(A) blijft de maaier onder de wettelijk toegestane geluidsgrenswaarden.

Licht en wendbaar

43 cm maaibreedte en minder dan 30 kg

Aluminium chassis

Zeer robuust dankzij extra stalen inlay aan de binnen- en buitenkant

Made in Germany

Montage in fabriek Gummersbach



ZEER
STIL

ALUMINIUM
CHASSIS

EMISSION
VRIJ

LICHT
&
WENDBAAR

PRO *LINE*

SABO 45-220

Met rustig draaiende 4-takt-OHV-motor, met kogelgelagerde mesarm, spuitgietaluminium behuizing en traploos instelbare werkdiepte.

Aandrijftype: benzine

45 cm werkbreedte

Aanbevolen voor oppervlakken tot 5.000 m²

Zeer robuust en duurzaam

- 19 messchijven verwijderen gazonvilt betrouwbaar
- aluminium chassis is recyclebaar en corrosiebestendig

Sterke motor

- 4-takt-OHV-motor van Briggs & Stratton®
- tank van 3,6 liter voor lang werken



**STERKE
MOTOR**

**ALUMINIUM
CHASSIS**

**19
MESSEN**

**ROBUUST
&
DUURZAAM**

EEN ACCU. VEEL MOGELIJKHEDEN.

Met de professionele accuapparaten van SABO hebt u de optimale partners voor een succesvolle uitvoering van werkzaamheden. Want de accuaandrijving biedt u vermogen, flexibiliteit en betrouwbaarheid om bij alle taken goede resultaten te boeken. Alle accuapparaten werken met dezelfde krachtige accu, zijn absoluut weerbestendig en daardoor in elk seizoen en bij elk weertype klaar voor gebruik. Zo hebt u met het SABO-accusysteem voor alle voorkomende werkzaamheden het passende professionele apparaat bij de hand.



HET WEER? IS HEM OM HET EVEN!

Voor de moderne accugeneratie van Bosch zijn de werkomstandigheden eigenlijk om het even: wind, regen, kou of zomerse temperaturen – de accucellen van de lithium-ionaccu van 36 V en 6,0 Ah zijn afgedicht en weerstaan zodoende zelfs regen. Daarmee hebben ze de certificering volgens de waterbeschermingsklasse IPX4 zeer verdiend. En dat geldt voor het hele professionele accusysteem: de accu's, de power unit en de apparaten.





PERFECTE SNOEIRESULTATEN.

De drie **professionele accuheggenscharen** met magnesium behuizing zijn uitgerust met hoogwaardige stalen messen. Voor zware snoeiwerkzaamheden zijn er grove snijmessen beschikbaar – en voor gevoelige heggen worden fijne snijmessen gebruikt.



GOEDE BALANS.

Met de ergonomische handgreep hebben de **professionele accubosmaaiers** een optimale, uitgebalanceerde gewichtsverdeling – voor krachtbesparend werken waarbij de rug niet onnodig wordt belast.



ZWARTE RIEM VOOR GROENE KLUSSEN.

De meegeleverde accuriem geeft de **professionele accubladblazer** hoog draagcomfort. Deze beschikt over twee mondstukken die afhankelijk van de behoefte kunnen worden uitgekozen en eenvoudig worden opgezet.



GEMAAKT VOOR PROFESSIONALS

De accugrasmaaiers SABO 48-PRO VARIO AC en SABO 53-PRO VARIO AC met een maaibreedte van 48 resp. 53 centimeter overtuigen vooral in lawaaigevoelige omgevingen zoals parken, woonwijken of in de onmiddellijke nabijheid van scholen en ziekenhuizen.

POWER VOOR PROFESSION

Voor professioneel werken in het groen gelden aparte wetten. Vermogen, betrouwbaarheid, flexibiliteit, efficiëntie, geschiktheid voor alle weertypen en betrouwbare service zijn cruciale factoren die ervoor zorgen dat u bij het natuur- en landschapsonderhoud met uw apparaten niet op grenzen stuit, maar die grenzen zelf kunt bepalen. Sinds decennia vertrouwen veel gemeentelijke en commerciële gebruikers op onze betrouwbare, stabiele techniek. **U werkt hard. Wij van SABO maken het u gemakkelijker.**

DUURZAME KWALITEIT

Professionele SABO-apparaten worden tijdens de ontwikkelingsfase onder zeer zware omstandigheden getest. Wij voeren zelfs belastingstesten uit die wettelijk niet zijn voorgeschreven. Zo waarborgen wij dat onze apparaten bij dagelijks gebruik de extreemste omstandigheden weerstaan. Bij een professionele SABO-maaier horen bijvoorbeeld metalen wielen met hoogwaardige rubberen loopvlakken, een zijdelingse wielvlakversterking en een solide aluminium chassis. Krachtige motoren van YAMAHA kunnen niet alleen hellingen met stijgingspercentages tot wel 58% aan, maar ook vele jaren van intensief gebruik.



SSIONALS.

FLEXIBEL WERKEN

Alle professionele SABO-apparaten zijn afgestemd op de behoeften van professionals in het tuin- en landschapsonderhoud en ontworpen voor langdurige klussen. De apparaten zijn bijvoorbeeld ergonomisch ontworpen en kunnen aan de lichaamslengte worden aangepast. Verder zijn veel apparaten standaard uitgerust met het AntiVibration-System™ dat het mogelijk maakt om de maaier de hele dag te gebruiken. Ook is het totaalgewicht geoptimaliseerd waardoor de apparaten gemakkelijker kunnen worden bestuurd. Als dat echt nodig is, kunnen professionals tot wel acht uur aaneen maaien – dankzij de tank van 6 liter.

PRODUCTDIVERSITEIT VOOR PROFESSIONALS

Het ene terrein is het andere niet. Verschillende werkzaamheden vereisen speciaal daarvoor bedoeld equipment. SABO heeft voor elke professionele eis het juiste tuingereedschap. Met zijuitworp, opvangbak of mulchkit, als benzine- of als accumodel: op het gebied van grasmaaiers hebt u de keuze. Voor aanvullende tuinwerkzaamheden bieden wij met het professionele accusysteem een assortiment dat uit heggenscharen, bosmaaiers en een bladblazer bestaat, alle mogelijkheden om u professioneel te ondersteunen. U hebt de keuze – wij bieden u de SABO.

WIST U DAT AL?

- ◆ Om de hoge SABO-kwaliteit te bereiken, voeren wij tijdens de ontwikkelingsfase extra testen uit die wettelijk niet zijn voorgeschreven.
- ◆ Het Europese reserveonderdelencentrum (EPDC) in Bruchsal zorgt voor een snelle levering van reserveonderdelen aan de dealer bij u in de buurt. Op die manier wordt u altijd snel en naar wens geholpen.



SERVICE VOOR PROFES

ONZE SABO-TOEPASSINGSADVISEURS

Torsten Witte en Michael Hofmann adviseren sinds 2017 in heel Duitsland over het SABO Profi-programma. In de afgelopen jaren hebben ze circa 900 productdemonstraties gegeven. Torsten Witte gaat in Noord-Duitsland naar klanten toe, terwijl zijn collega Michael Hofmann in Zuid-Duitsland klanten ondersteunt. Beiden staan voor u klaar wanneer u tijdig een afspraak maakt en ondersteunen u in alle vragen rondom het SABO Profi-programma.

Stuur gewoon een korte e-mail naar SABOAnwendungsberater@JohnDeere.com en de twee nemen tijdig contact met u op.

"Juist bij de accumodellen zijn onze professionele klanten nieuwsgierig en willen de nieuwe apparaten testen. Bij vragen staan wij voor ze klaar – natuurlijk ook nadat producten zijn gekocht."

Torsten Witte



SSIONALS.



"Het doet mij altijd weer deugd, als ik zie hoe goed mijn gebruikerstips zijn overgekomen. Ook echte tuin-professionals zijn blij met een instructie voor een nieuwe machine."

Michael Hofmann

SABO-SERVICE VOOR PROFESSIONALS

Professionals verdienen een professionele service. Als er onderhoud moet worden verricht, ondersteunt ons dealernetwerk u betrouwbaar en vlot. Door de snelle levering van reserveonderdelen hebt u nauwelijks te maken met uitvaltijden. Laat uzelf overtuigen!

PERSOONLIJKE SERVICE

Wij verkopen onze apparaten via erkende dealers, want wij zijn ervan overtuigd: wie bij een tuingereedschap hoge eisen aan de kwaliteit en functionaliteit stelt, die verwacht ook een professionele service en deskundig advies. En die krijgt u bij uw SABO-dealer. Deze wordt regelmatig en direct door SABO geschoold, kent het passende optionele toebehoren en adviseert u uitgebreid over gebruik en onderhoud.



NUTTIGE PRODUCT INSTRUCTIE

Maak u geen zorgen als u nog niet met uw SABO-tuinapparaat vertrouwd bent: uw SABO-dealer maakt het gereed voor het eerste gebruik en geeft u nuttige adviezen voor het gebruik en onderhoud.



FLEXIBELE FINANCIERING

Mogen wij de koopbeslissing gemakkelijker voor u maken? U kunt uw SABO-tuinapparaat ook via onze partnerbank financieren – met of zonder aanbetaling en tegen geweldige voorwaarden. Vraag gewoon uw dealer. Dit aanbod geldt alleen voor Duitsland.



ZICHTBARE KWALITEITS GARANTIE

Wij ondersteunen het initiatief van de gespecialiseerde handel 'Qualifizierter Motorgeräte-Fachhandel' (gekwaliificeerde gespecialiseerde handel in motorapparaten), afgekort: QMF. Het QMF-logo staat voor uitstekende service en grote deskundigheid. Alleen bedrijven die door QMF aan een audit zijn onderworpen, zijn zichtbaar hiermee onderscheiden.




SABO IN DE GESPECIALISEERDE HANDEL

Uw SABO-dealer is tegelijkertijd uw persoonlijke contactpersoon die u kent en op wie u kunt vertrouwen. Hij adviseert u bij de koop – en staat u ook daarna met raad en daad bij.

“Er zijn klanten die ik al meer dan 15 jaar help. En die hebben nog altijd hun eerste SABO-apparaat.”

Detlef Böhmer, Webo Motorgeräte GmbH

BETROUWBARE AANVOER VAN RESERVEONDERDELEN



Ook jaren nadat een serie uit productie is genomen, houden wij alle reserveonderdelen voor uw SABO-tuinapparaat op voorraad. Uw SABO-dealer helpt u graag verder.



REPARATIE & ONDERHOUD

Als bij uw SABO-tuinapparaat na jaren van intensief gebruik toch een keer ‘een schroefje loszit’, dan herstelt de professionele werkplaats dat weer – snel en betrouwbaar. Uw SABO-dealer biedt u bovendien verschillende inspecties aan.

ELEKTRISCHE MAAIERS



Model	32-EL	36-EL	40-EL SPIRIT	43-EL COMPACT	43-EL VARIO
Categorie	COMPACT ^{LINE}	COMPACT ^{LINE}	COMPACT ^{LINE}	COMPACT ^{LINE}	COMFORT ^{LINE}
Maaibreedte	32 cm	36 cm	40 cm	43 cm	43 cm
Motor Apparaatvermogen kW Toerental tpm	Elektrisch 1,1 3.000	Elektrisch 1,3 3.000	Elektrisch 1,3 3.000	Elektrisch 1,5 3.000	Elektrisch 1,7 3.000
Aanbevolen voor oppervlakken tot	300 m ²	500 m ²	600 m ²	700 m ²	1.000 m ²
Maaihogte-instelling	per as 6-voudig (2,5–8,0 cm)	centraal 6-voudig (2,0–7,0 cm)	centraal 6-voudig (2,4–7,5 cm)	centraal 7-voudig (2,2–8,0 cm)	centraal 8-voudig (2,5–8,0)
SABO Turbostar TM -systeem	•	•	•	•	•
Volume opvangzak	32 l	43 l	44 l	55 l	65 l
Mulchen	—	o SA504	—	—	o BSA632
Duwboom in hoogte verstelbaar	—	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen
Inschakelbare achterwielaandrijving	—	—	—	—	variabel 2,4–3,6 km/h
Wiellagering voor/achter	glijlager	kogellager	kogellager	kogellager	kogellager
Gewicht	15 kg	23 kg	22 kg	27 kg	35 kg
Aluminium chassis	—	•	—	•	•
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA [dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC	90	92	96	96	96
Geluidsdruk niveau op de bedienersplaats LpA [dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/meetonzekerheid conform EN ISO 4871	81 3,0	80 3,0	83 3,0	82 3,0	82 3,0
Trillingen aan de duwboom ahw [m/s ²], gemeten conform EN ISO 5395/meetonzekerheden conform EN 12096	1,0 0,5	1,0 0,5	1,0 0,5	1,0 0,5	2,5 1,3
Artikelnummer	SA950	SA752	SA754	SA1457	SA1453

- Standaard
- o Toebehoren

ACCUMAAIERS



Model	36-ACCU	40-ACCU	43-ACCU	43-ACCU VARIO	47-ACCU VARIO
Categorie	COMPACT ^{LINE}	COMPACT ^{LINE}	COMPACT ^{LINE}	COMFORT ^{LINE}	COMFORT ^{LINE}
Maaibreedte	36 cm	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm
Accutype	lithium-ion 1 × 4 Ah 40 V	lithium-ion 1 × 6 Ah 40 V	lithium-ion 2 × 4 Ah 40 V	lithium-ion 2 × 4 Ah 40 V	lithium-ion 2 × 6 Ah 40 V
Aanbevolen voor oppervlakken tot	250 m ² *	500 m ² *	600 m ² *	500 m ² *	700 m ² *
Maaihogte-instelling	centraal 6-voudig (2,0 – 7,0 cm)	centraal 6-voudig (2,4 – 7,5 cm)	centraal 7-voudig (2,2 – 8,0 cm)	centraal 8-voudig (2,5 – 8,0 cm)	centraal 8-voudig (2,5 – 8,0 cm)
Volume opvangzak	43 l	44 l	55 l	45 l	45 l
Mulchen	—	—	—	o BSA643	o BSA644
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	3-voudig	3-voudig	3-voudig	3-voudig
Inschakelbare achterwielaandrijving	—	—	—	variabel (2,0 – 4,0 km/h)	variabel (2,0 – 4,0 km/h)
Wiellagering voor/achter	kogellager	kogellager	kogellager	kogellager	kogellager
Gewicht zonder accu(s)	20,5 kg	19 kg	21 kg	31 kg	33 kg
Aluminium chassis	•	—	•	•	•
Accu & oplader	inclusief accu & standaardoplader	inclusief accu & standaardoplader	inclusief accu's & standaardoplader	inclusief accu's & sneloplader	inclusief accu's & sneloplader
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA [dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC	90	89	93	93	93
Geluidsdruk niveau op de bedienersplaats LpA [dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheid conform EN ISO 4871	81 3,0	78 3,0	81 3,0	80 3,0	81 3,0
Trillingen aan de duwboom a _{hw} [m/s ²], gemeten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheden conform EN 12096	1 0,5	1 0,5	0,5 0,25	1,0 0,5	1,0 0,5
Artikelnummer	SA1780	SA1781	SA1782	SA521020	SA521520

• Standaard o Toebehoren * Afhankelijk van maaigewoonte, grasconditie en maaihogte.

BENZINEMAAIERS 40-43 cm MAAIBREEDTE



Model	40-SPIRIT	40-SPIRIT RS	43-COMPACT	
Categorie	COMPACT ^{LINE}	COMPACT ^{LINE}	COMPACT ^{LINE}	
Maaibreedte	40 cm	40 cm	43 cm	
Motor Apparaatvermogen kW Toerental tpm	4-takt 2,1 2.800	4-takt 2,6 2.800	4-takt 2,6 2.800	
Aanbevolen voor oppervlakken tot	700 m ²	700 m ²	800 m ²	
Maaahoogte-instelling	centraal 6-voudig (2,4 – 7,5 cm)	centraal 6-voudig (2,4 – 7,5 cm)	centraal 7-voudig (2,2 – 8,0 cm)	
SABO Turbostar TM -systeem	•	•	•	
Volume opvangzak	44 l	44 l	55 l	
Mulchen	o SA575	o SA575	o SA571	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3 standen	3 standen	3 standen	
Directe elektrische start	–	–	–	
Inschakelbare achterwielaandrijving	–	–	–	
Wiellagering voor/achter	kogellager	kogellager	kogellager	
Gewicht	22 kg	23 kg	28,5 kg	
Aluminium chassis	–	–	•	
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA [dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC	96	96	96	
Geluidsdruk niveau op de bedienersplaats LpA [dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheid conform EN ISO 4871	82 3,0	82 3,0	85 3,0	
Trillingen aan de duwboom ahw [m/s ²], gemeten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheden conform EN 12096	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 2,5	
Artikelnummer	SA201219	SA201319	SA201019	

• Standaard o Toebehoren



	43-COMPACT E	43-A ECONOMY	43-VARIO	43-VARIO E
	COMFORT ^{LINE}	COMFORT ^{LINE}	COMFORT ^{LINE}	COMFORT ^{LINE}
	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
	4-takt 2,6 2.800	4-takt 2,6 2.800	4-takt 2,6 2.800	4-takt 2,6 2.800
	800 m ²	1.000 m ²	1.000 m ²	1.000 m ²
	centraal 7-voudig (2,2 – 8,0 cm)	centraal 8-voudig (2,5 – 8,0 cm)	centraal 8-voudig (2,5 – 8,0 cm)	centraal 8-voudig (2,5 – 8,0 cm)
	•	•	•	•
	55 l	65 l	65 l	65 l
	o SA571	o BSA632	o BSA632	o BSA632
	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen
	•	—	—	•
	—	constant 3,6 km/h	variabel 2,5 – 4,3 km/h	variabel 2,5 – 4,3 km/h
	kogellager	kogellager	kogellager	kogellager
	30,5 kg	35 kg	36,5 kg	38,5 kg
	•	•	•	•
	96	96	96	96
	85 3,0	84 3,0	84 3,0	84 3,0
	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 2,5
	SA201119	SA211019	SA221019	SA221119

BENZINEMAAIERS 47-50 cm MAAIBREEDTE



Model	47-ECONOMY	47-A ECONOMY	47-VARIO	
Categorie	COMPACT ^{LINE}	COMFORT ^{LINE}	COMFORT ^{LINE}	
Maaibreedte	47 cm	47 cm	47 cm	
Motor Apparaatvermogen kW Toerental tpm	4-takt 2,6 2.800	4-takt 2,6 2.800	4-takt 2,8 2.800	
Aanbevolen voor oppervlakken tot	1.200 m ²	1.400 m ²	1.500 m ²	
Maaahoogte-instelling	centraal 8-voudig (2,5 – 8,0 cm)	centraal 8-voudig (2,5 – 8,0 cm)	centraal 8-voudig (2,5 – 8,0 cm)	
SABO Turbostar TM -systeem	•	•	•	
Volume opvangzak	65 l	65 l	65 l	
Mulchen	o BSA625	o BSA625	o BSA625	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3 standen	3 standen	3 standen	
Directe elektrische start	–	–	–	
Inschakelbare achterwielaandrijving	–	constant 3,6 km/h	variabel 2,7 – 4,3 km/h	
Wiellagering voor/achter	kogellager	kogellager	kogellager	
Gewicht	34 kg	36 kg	38 kg	
Aluminium chassis	•	•	•	
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA [dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC	96	96	96	
Geluidsdruk niveau op de bedienersplaats LpA [dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheid conform EN ISO 4871	84 3,0	84 3,0	84 3,0	
Trillingen aan de duwboom ahw [m/s ²], geme- ten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheden conform EN 12096	4,6 2,3	4,6 2,3	5,1 2,6	
Artikelnummer	SA201519	SA211519	SA221519	

• Standaard o Toebehoren



	47-VARIO E	47-K VARIO B	52-S A
	COMFORT ^{LINE}	COMFORT ^{LINE}	COMFORT ^{LINE}
	47 cm	47 cm	50 cm
	4-takt 2,8 2.800	4-takt-OHC 3,2 2.800	4-takt 2,8 2.800
	1.500 m ²	1.500 m ²	4.000 m ²
	centraal 8-voudig (2,5 – 8,0 cm)	centraal 8-voudig (2,5 – 8,0 cm)	enkel wiel 7-voudig (2,5 – 8,0 cm)
	•	•	—
	65 l	65 l	—
	o BSA625	o BSA626	o BSA642 / BSA634
	3 standen	3 standen	3 standen
	•	—	—
	variabel 2,7 – 4,3 km/h	variabel 2,7 – 4,3 km/h	constant 3,6 km/h
	kogellager	kogellager	kogellager/ bronzen glijlager
	42 kg	45,5 kg	41,5 kg
	•	•	•
	96	96	96
	85 3,0	85 3,0	83 3,0
	5,1 2,6	5,0 2,5	3,5 1,8
	SA221619	SA1878	SA212019

BENZINEMAAIERS 54 cm MAAIBREEDTE



Model	54-A ECONOMY	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B
Categorie	COMFORT ^{LINE}	COMFORT ^{LINE}	COMFORT ^{LINE}	COMFORT ^{LINE}
Maaibreedte	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Motor Apparaatvermogen kW Toerental tpm	4-takt 2,8 2.800	4-takt 2,8 2.800	4-takt 2,8 2.800	4-takt-OHC 3,2 2.800
Aanbevolen voor oppervlakten tot	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Maaihogte-instelling	centraal 8-voudig (2,0 – 9,5 cm)	centraal 8-voudig (2,0 – 9,5 cm)	centraal 8-voudig (2,0 – 9,5 cm)	centraal 8-voudig (2,0 – 9,5 cm)
SABO Turbostar TM -systeem	•	•	•	•
Volume opvangzak	75 l	75 l	75 l	75 l
Mulchen	o SA609	o SA609	o SA609	o SA610
Duwboom in hoogte verstelbaar	3 standen	3 standen	3 standen	3 standen
Directe elektrische start	—	—	•	—
Inschakelbare achterwielaandrijving	constant 3,6 km/h	variabel 2,7 – 4,8 km/h	variabel 2,7 – 4,8 km/h	variabel 2,7 – 4,8 km/h
Wiellagering voor/achter	kogellager/ naaldlager	kogellager/ naaldlager	kogellager/ naaldlager	kogellager/ naaldlager
Gewicht	47,5 kg	48 kg	51 kg	56 kg
Aluminium chassis	•	•	•	•
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA [dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC	98	98	98	98
Geluidsdruk niveau op de bedienersplaats LpA [dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheid conform EN ISO 4871	86 3,0	86 3,0	86 3,0	86 3,0
Trillingen aan de duwboom ahw [m/s ²], gemeten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheden conform EN 12096	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 2,5	6,0 3,0
Artikelnummer	SA212519	SA1835	SA1836	SA1837

- Standaard
- o Toebehoren



Model	MOWiT 500F Series II
Navigatie	door begrenzingskabel met toevalsprincipe
Aandrijving	borstelloze elektromotoren met planeetwieltransmissie
Accutype	lithium-ion 3,9 Ah 25 V 98 Wh
Aanbevolen gebruik	gazons met gemiddelde afmetingen en complexiteit
Maaahoogte	19 - 102 mm
Maaibreedte	31 cm
Oppervlaktecapaciteit	maximaal 2.200 m ²
Klimvermogen	maximaal 36% in het maaigebied* maximaal 10% bij keerpunten zoals de begrenzingskabel*
Max. lengte van de begrenzingskabel	500 m
Mesaandrijving	2.600 tpm
Snijmes	1 mesbalk met 2 snijvlakken
Oplading automatisch	•
Oplader, ingangsspanning	230 V
Oplader, uitgangsspanning	36 V
Oplaadtijd	80 min
Maaitijd	90 min
Afmetingen (l × b × h)	790 × 530 × 360 mm
Gewicht	15,5 kg
Obstakeldetectie	•
Hellingsensor	•
Hefsensor	•
Aanraaksensor	•
PIN-code voor veilige identificatie	•
Apparaatspecifiek laadstation	•
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA [dB(A)], gemeten conform EN 50636-2-107	62,2 0,8
Geluidsdrukkniveau op de bedienersplaats LpA [dB(A)], gemeten conform EN ISO 11203, meetonzekerheid conform EN ISO 4871	51,2 0,8
Artikelnummer	SA1818

- Standaard

* Beide waarden zijn afhankelijk van de bodemgesteldheid en tuinstructuur.

TOEBEHOREN

Product	Toebehoren	Artikelnr.
MOWiT 500F Series II	Tractiekit	SAA13917
MOWiT 500F Series II	Haringen, 50 stuks	SAA10815
MOWiT 500F Series II	Begrenzingskabel, 150 m	SAU12589
MOWiT 500F Series II	Begrenzingskabel, 500 m	SAU11670
31-V EL	Opvangzak 55 l	SA350
35-V EL	Opvangzak 55 l	SA350
38-BV	Opvangzak 55 l	SA561
36-EL	Mulchkit	SA504
Accumaaier	Accu 40 V 4 Ah	SAA11780
Accumaaier	Accu 40 V 6 Ah	SAA12250
Accumaaier	Standaardoplader	SAA11781
Accumaaier	Sneloplader	SAA16509
43-ACCU VARIO	Mulchkit	BSA643
47-ACCU VARIO	Mulchkit	BSA644
40-SPIRIT	Mulchkit	SA575
43-COMPACT	Mulchkit	SA571
43-COMPACT	Set stalen wielen	SAA12523
43-COMPACT E	Mulchkit	SA571
43 cm consumer m. aandrijving	Mulchkit	BSA632
47 cm consumer	Mulchkit	BSA625
47-K VARIO B	Mulchkit	BSA626
52-S A compatibel vanaf bj. 2016	Mulchkit, enkel messysteem	BSA642
52-S A	Mulchkit, dubbel messysteem	BSA634
54 cm consumer	Mulchkit	SA609
54-K VARIO B	Mulchkit	SA610

VERTICUTEERMACHINES



Model	31-V EL	35-V EL	38-BV
Categorie	COMPACT ^{LINE}	COMPACT ^{LINE}	COMPACT ^{LINE}
Werkbreedte	31 cm	35 cm	38 cm
Motor Apparaatvermogen kW Toerental tpm	Elektrisch 1,4 3.000	Elektrisch 1,6 3.000	4-takt-OHV 2,3 3.400
Aanbevolen voor oppervlakten tot	500 m ²	700 m ²	1.500 m ²
Werkdiepte-instelling	traploos	traploos	traploos
Aantal verticuteermessen	13	15	15
Verticuteren met opvangzak mogelijk	○	○	○
Snelhefvoorziening	●	●	●
Wiellagering voor/achter	glijlager	glijlager	kogellager
Gewicht	18,5 kg	20 kg	37 kg
Tankvolume	—	—	2,0 l
Aluminium chassis	—	—	●
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau L _{WA} [dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC	87	87	98
Geluidsdrukkniveau op de bedienersplaats L _{PA} [dB(A)], gemeten conform EN 13684-A3/ meetonzekerheid conform EN ISO 4871	78 3,0	78 3,0	83 3,0
Trillingen aan de duwboom ahw [m/s ²], gemeten conform EN 13684-A3/ meetonzekerheden conform EN 12096	1,5 0,8	1,5 0,8	4,7 2,3
Artikelnummer	SA725	SA726	SA230820

- Standaard
- Toebehoren

MULCHMAAIERS



Model	JS 63 VARIO	JS 63 VARIO C
Categorie	COMFORT ^{LINE}	COMFORT ^{LINE}
Maaibreedte	53 cm	53 cm
Motor Apparaatvermogen kW Toerental tpm	4-takt-OHV 3,2 2.800	4-takt-OHV 3,2 2.800
Aanbevolen voor oppervlakken tot	2.000 m ²	2.000 m ²
Maaahoogte-instelling	per as, 7-voudig (2,0 – 9,7 cm)	per as, 7-voudig (2,0 – 9,7 cm)
Duwboom in hoogte verstelbaar	3 standen	3 standen
Draaibaar voorwiel	—	•
Inschakelbare achterwielaandrijving	variabel 2,5 – 5,2 km/h	variabel 2,5 – 5,2 km/h
Wielagering voor/achter	kogellager/ naaldlager	kogellager/ naaldlager
Gewicht	37,5 kg	40,5 kg
Tankvolume	1,0 l	1,0 l
Stalen chassis	•	•
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA [dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC	96	96
Geluidsdruk niveau op de bedienersplaats LpA [dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheid conform EN ISO 4871	80 3,0	80 3,0
Trillingen aan de duwboom a _{hw} [m/s ²], gemeten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheden conform EN 12096	3,6 1,8	3,6 1,8
Artikelnummer	SA222019	SA222119

- Standaard
- Toebehoren

TUINTRACTOREN



Model	92 H	107 S	107 H
Maaibreedte	92 cm	107 cm	107 cm
Motor Apparaatvermogen kW Toerental tpm	4-takt/2-cilinder 12,5 3.150	4-takt/1-cilinder 10,7 3.150	4-takt/2-cilinder 13 3.150
Aanbevolen voor oppervlakken tot	4.000 m ²	5.000 m ²	6.000 m ²
Maaihogte standen	2,5–8,9 cm 13	2,5–10,1 cm 6	2,5–10,1 cm 6
Volume opvangzak Signaal: opvangzak gevuld	300 l •		300 l •
Mulchen	o	o	o
Transmissie	HydroMatic 0–8,4 km/h	HydroMatic 0–8,9 km/h	HydroMatic 0–8,4 km/h
Bandenmaat	15 × 6.00-6 18 × 8.50-8	15 × 6.00-8 20 × 8.00-8	15 × 6.00-6 18 × 8.50-8
Gewicht	230 kg	208 kg	252 kg
Afmetingen l (l met opvangzak) × b × h	204 (247) × 96 × 108 cm	175 × 138 × 108 cm	204 (253) × 111 × 112 cm
Toebehoren voor gladheidbestrijding	o	o	o
Veegmachine/veegborstel	o	o	o
Deflector/afbuiginrichting	o	—	o
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA [dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC	100	100	100
Geluidsdrukniveau op de bedienersplaats LpA [dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheid conform EN ISO 4871	87,3 1,0	87,2 1,0	88,9 1,0
Hand-armtrillingen (m/s ²), gemeten conform EN ISO 5395-1	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
Lichaamstrillingen (m/s ²), gemeten conform EN ISO 5395-1 meetonzekerheden conform EN ISO 5395-1	0,7 0,1	0,8 0,1	0,7 0,1
Artikelnummer	BG21167	BG21103	BG21168

- Standaard
- o Toebehoren

TOEBEHOREN

Model	92 H	107 S	107 H
Beschrijving	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
Trekhaak	•	•	•
Deflectorkit	BG20822	—	BG20822
Veegmachine werkbreedte 120 cm	SAB00726	SAB00726	SAB00726
Veiligheidssneeuwschuiver werkbreedte 120 cm	SAB00724	SAB00724	SAB00724
Mulchkit	BG20698	BM21816	BG20560
Snelwisselaar	SAB00720	SAB00720	SAB00720
Snelwisselaar met aandrijving	SAB00922	SAB00922	SAB00922

PROFESSIONELE BENZINEMAAIERS – ACHTERUITWORP



Model	43-PRO	47-PRO VARIO	54-PRO A	
Maaibreedte	43 cm	47 cm	54 cm	
Motor Apparaatvermogen kW Toerental tpm	4-takt 2,6 2.800	4-takt-OHC 3,2 2.800	4-takt-OHV 3,2 2.800	
Aanbevolen voor oppervlakken tot	1.500 m ²	2.500 m ²	3.500 m ²	
Maaihogte-instelling	centraal, 8 standen (2,5–8,0 cm)	enkel wiel, 7 standen (2,5–8,0 cm)	enkel wiel, 8 standen (1,5–9,5 cm)	
Antivibratiesysteem AVS	—	motor-AVS	motor-AVS	
Extreme grascondities	—	•	•	
SABO Turbostar™-systeem	—	•	•	
Volume opvangzak	65 l	65 l	75 l	
Mulchen	○ BSA645	○ BSA631	○ SA612	
Mesrem	—	—	—	
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	3-voudig	2-voudig	
Inschakelbare achterwielaandrijving	—	variabel 2,7–4,5 km/h	constant 3,8 km/h	
Wielagering voor/achter	kogellager	kogellager/ bronzen glijlager	kogellager/ bronzen glijlager	
Gewicht	35 kg	49 kg	52 kg	
Tank	1,0 l	1,2 l	1,0 l	
Aluminium chassis	• met stalen inlay	• met stalen inlay	• met stalen inlay	
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau L _{wa} [dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC	96	96	98	
Geluidsdrumniveau op de bedienersplaats L _{pa} [dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheid conform EN ISO 4871	84 3,0	84 3,0	84 3,0	
Trillingen aan de duwboom a _{ww} [m/s ²], gemeten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheden conform EN 12096	7,0 3,5	2,5 1,3	2,5 1,3	
Artikelnummer	SA301020	SA321519	SA1438	

• Standaard ○ Toebehoren



	54-PRO VARIO	54-PRO VARIO PLUS	54-PRO K VARIO PLUS	54-PRO K VARIO B PLUS
	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
	4-takt-OHV 3,2 2.800	4-takt-OHV 3,2 2.800	4-takt-OHC 3,2 2.800	4-takt-OHC 3,2 2.800
	3.500 m ²	4.000 m ²	4.000 m ²	4.000 m ²
	enkel wiel, 8 standen (1,5 - 9,5 cm)	enkel wiel, 8 standen (1,5 - 9,5 cm)	enkel wiel, 8 standen (1,5 - 9,5 cm)	enkel wiel, 8 standen (1,5 - 9,5 cm)
	motor-AVS	motor-AVS	motor-AVS	motor-AVS
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	75 l	75 l	75 l	75 l
	o SA612	o SA612	o SA612	o SA610
	—	—	—	•
	2-voudig	2-voudig	2-voudig	2-voudig
	variabel 2,7 - 4,8 km/h	variabel 2,7 - 4,8 km/h	variabel 2,7 - 4,8 km/h	variabel 2,7 - 4,8 km/h
	kogellager/ bronzen glijlager	kogellager/ bronzen glijlager	kogellager/ bronzen glijlager	kogellager /bronzen glijlager
	53 kg	54,5 kg	57,5 kg	62 kg
	1,0 l	6,0 l	6,0 l	6,0 l
	• met stalen inlay	• met stalen inlay	• met stalen inlay	• met stalen inlay
	98	98	98	98
	84 3,0	84 3,0	86 3,0	86 3,0
	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3
	SA1439	SA1409	SA1841	SA1842

PROFESSIONELE BENZINEMAAIERS – ZIJUITWORP



Model	43-PRO S	52-PRO S A	52-PRO S K A PLUS
Maaibreedte	43 cm	50 cm	50 cm
Motor Apparaatvermogen kW Toerental tpm	4-takt-OHV 3,2 2.800	4-takt-OHV 3,2 2.800	4-takt-OHC 3,2 2.800
Aanbevolen voor oppervlakken tot	2.000 m ²	4.000 m ²	5.000 m ²
Maaihogte-instelling	enkel wiel, 5 standen (3,5 - 7,5 cm)	enkel wiel, 7 standen (2,5 - 8,0 cm)	enkel wiel, 7 standen (2,5 - 8,0 cm)
Antivibratie	—	duwboom-AVS	duwboom-AVS
Extreme grascondities	•	•	•
Mulchen	—	o BSA641 / BSA633	o BSA641 / BSA633
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig	3-voudig	2-voudig
Inschakelbare achterwielaandrijving	—	constant 3,5 km/h	variabel 2,2 - 3,7 km/h
Wiellagering voor/achter	kogellager	kogellager/ bronzen glijlager	kogellager/ bronzen glijlager
Gewicht	28 kg	46 kg	51 kg
Tank	1,0 l	1,0 l	6,0 l
Aluminium chassis	• met stalen inlay	• met stalen inlay	• met stalen inlay
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau L _{WA} [dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC	96	96	95
Geluidsdrukkniveau op de bedienersplaats L _{PA} [dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheid conform EN ISO 4871	84 3,0	83 3,0	83 3,0
Trillingen aan de duwboom a _{ww} [m/s ²], gemeten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheden conform EN 12096	5,0 2,5	2,5 1,3	2,5 1,3
Artikelnummer	SA301119	SA1649	SA1811

• Standaard o Toebehoren

TOEBEHOREN

Product	Toebehoren	Artikelnr.
43-PRO	Mulchkit	BSA645
47-PRO VARIO	Mulchkit	BSA631
54 cm achteruitworp	Mulchkit	SA612
54-PRO K VARIO B PLUS	Mulchkit	SA610
54 cm achteruitworp	Botsbescherming	SA592
52 cm zijuitworp compatibel vanaf bj. 2016	Mulchkit enkel messysteem	BSA641
52 cm zijuitworp	Mulchkit dubbel messysteem	BSA633
52-PRO S K A PLUS	Motorbeschermbegel	SAA11381
52-PRO S K A PLUS	Montagekit motorbeschermbegel	SAA11387

PROFESSIONELE MULCHMAAIERS



Model	53-PRO M VARIO Briggs & Stratton	53-PRO M VARIO YAMAHA
Maaibreedte	53 cm	53 cm
Motor Apparaatvermogen kW Toerental tpm	B & S 4-takt-OHV 3,2 / 2.800	YAMAHA 4-takt-OHC 3,2 / 2.800
Aanbevolen voor oppervlakken tot	5.000 m ²	5.000 m ²
Maaihogte-instelling	per as, 7-voudig (3,0 - 9,5 cm)	per as, 7-voudig (3,0 - 9,5 cm)
Antivibratie	duwboom-AVS	duwboom-AVS
Extreme grascondities	•	•
Duwboom in hoogte verstelbaar	3 standen	3 standen
Inschakelbare achterwielaandrijving	variabel 2,0 - 3,5 km/h	variabel 2,0 - 3,5 km/h
Wiellagering voor/achter	kogellager/ bronzen glijlager	kogellager/ bronzen glijlager
Gewicht	48,5 kg	51,5 kg
Tank	1,0 l	1,2 l
Stalen chassis	•	•
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA [dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC	96	97
Geluidsdrukkniveau op de bedienersplaats LpA [dB(A)], gemeten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheid conform EN ISO 4871	82 3,0	83 3,0
Trillingen aan de duwboom ahw [m/s ²], gemeten conform EN ISO 5395/ meetonzekerheden conform EN 12096	2,5 1,3	2,5 1,3
Artikelnummer	SA1769	SA1879

- Standaard
- Toebehoren

PROFESSIONELE VERTICUTEERMACHINES EN ACCUMAAIERS



Model	45-220
Werkbreedte	45 cm
Motor Apparaatvermogen kW Toerental tpm	4-takt-OHV 3,7 3.300
Aanbevolen voor oppervlakken tot	4.000 m ²
Werkdiepte-instelling	traploos
Aantal verticuteermessen	19
Verticuteren met opvangzak mogelijk	—
Snelhefvoorziening	•
Wiellagering	kogellager
Gewicht	44,5 kg
Tankvolume	3,6 l
Aluminium chassis	•
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau L _{WA} [dB(A)], gemeten conform 2000/14/EC	98
Geluidsdruk niveau op de bedienersplaats L _{PA} [dB(A)], gemeten conform EN 13684-A3/ meetonzekerheid conform EN ISO 4871	82 3,0
Trillingen aan de duwboom a _{rw} [m/s ²], gemeten conform EN 13684-A3/ meetonzekerheden conform EN 12096	6,5 3,3
Artikelnummer	SA1568

Model	43-PRO ACCU
Maaibreedte	43 cm
Accutype	twee Li-ion 40 V 6 Ah
Looptijd accu (ca. min)	40 - 60 *
Aanbevolen voor oppervlakken tot	1.000 m ² *
Maaihogte-instelling	centraal 8-voudig (2,5 - 8,0 cm)
Volume opvangzak	45 l
Mulchen	—
Duwboom in hoogte verstelbaar	3-voudig
Inschakelbare achterwielaandrijving	—
Wiellagering	dubbel kogellager
Gewicht (zonder accu's)	28,5 kg
Aluminium chassis	•
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau conform 2000/14/EC in (dB(A))	93
Trillingen (m/s ²) Berekend conform EN 60335-2-77	1
Accu & oplader	inclusief accu's & sneloplader
Artikelnummer	SA601020

TOEBEHOREN

43-PRO ACCU	
Extra accu 40 V 6 Ah	SAA12250
Extra sneloplader	SAA16509

• Standaard ○ Toebehoren * Afhankelijk van maaigewoonte, grasconditie en maaihogte.

PROFESSIONEEL ACCUSYSTEEM



Product	Power unit	Oplader	Lithium-ionaccu
Accutype	lithium-ijzerfosfaat	—	lithium-ion
Uitgangsspanning	2x 230 V	36 V	36 V 6 Ah
Max. capaciteit	1.650 Wh	—	216 Wh
Constant continuvermogen	1.500 W	—	—
Looptijd	500 W bij 230 V: 3 h 18 min 1.000 W bij 230 V: 1 h 39 min	—	afhankelijk van de toepassing
Oplaadtijd	3 h 15 min	—	42 min
IP-beschermingsklasse	IP54	IPX4	IPX4
LCD-display	•	—	•
Gewicht	42 kg	3,7 kg	2,3 kg
Artikelnummer	SAB81017	SAB81117	SAB80917

HEGGENSCHAREN



Model	HC 60-PRO T	HC 60-PRO R	HC 70-PRO R
Snijlengte	60 cm	60 cm	70 cm
Tandopening	23 mm	28 mm	28 mm
Aantal slagen (sneden/min)	3.000	3.000	3.000
Accutype*	Li-ion 36 V 6 Ah	Li-ion 36 V 6 Ah	Li-ion 36 V 6 Ah
Looptijd accu (ca. min)	90	90	90
IP-beschermingsklasse	IPX4	IPX4	IPX4
Gewicht (zonder accu)	5,0 kg	5,0 kg	5,3 kg
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (dB(A))	99	101	100
Trillingen (m/s ²) Berekend conform EN 60745-2-15	2,0	1,9	2,2
Accu & oplader	o	o	o
Artikelnummer	SAB80517	SAB80417	SAB80317

• Standaard o Toebehoren * Niet meegeleverd



BLADBLAZER

Model	LB 860-PRO	
Mondstuk	rond mondstuk	plat mondstuk
Blaaskracht	17 N	14,2 N
Max. luchtvolume	860 m ³	730 m ³
Accutype*	Li-ion 36 V 6 Ah	
Looptijd accu (ca. min)	18	
IP-beschermingsklasse	IPX4	
Gewicht (zonder accu)	2,6 kg	
Geluidsvermogensniveau (dB(A))	99	
Trillingen (m/s ²) Berekend conform EN 50636-2-100	0,5	
Accu & oplader	o	
Artikelnummer	SAB80817	SAB80817



BOSMAAIERS

Model	BC 25-PRO	BC 42-PRO
Maaibreedte	25 cm	42 cm
Snijkopuitvoering	2-tandsblad	draad 4,6 m × 2,4 mm
Accutype*	Li-ion 36 V 6 Ah	Li-ion 36 V 6 Ah
Looptijd accu (ca. min)	75-90	40-60
IP-beschermingsklasse	IPX4	IPX4
Gewicht (zonder accu)	6,5 kg	6,5 kg
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau conform EN 22868 (dB(A))	79	93
Trillingen EN 22867 (m/s ²)	< 2,5	< 2,5
Accu & oplader	o	o
Artikelnummer	SAB80617	SAB80717

• Standaard o Toebehoren * Niet meegeleverd

PROFESSIEONEEL ACCUSYSTEEM



Model	48-PRO VARIO AC	53-PRO VARIO AC
Maaibreedte	48 cm	53 cm
Accutype*	twee Li-ion 36 V 6 Ah	twee Li-ion 36 V 6 Ah
Looptijd accu (ca. min)	40-60	45-60
IP-beschermingsklasse	IPX4	IPX4
Aanbevolen voor oppervlakken tot	2.500 m ²	3.500 m ²
Maihoogte	2,0 - 7,0 cm	2,0 - 7,0 cm
Volume opvangzak	69 l	75 l
Mulchen	o	o
Duwboom in hoogte verstelbaar	2-voudig	2-voudig
Inschakelbare achterwielaandrijving	variabel 2,6 - 5,0 km/h	variabel 2,6 - 5,0 km/h
Wiellagering voor/achter	dubbel kogellager	dubbel kogellager
Gewicht (zonder accu's)	47,5 kg	48,0 kg
Aluminium chassis	•	•
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau conform 2000/14/EC in (dB(A))	91	92
Trillingen (m/s ²) Berekend conform EN 60335-2-77	< 0,59	< 1,2
Accu & oplader	o	o
Artikelnummer	SAB80117	SAB80217

• Standaard o Toebehoren * Niet meegeleverd

TOEBEHOREN

Product	Toebehoren	Artikelnr.
48-PRO VARIO AC	Mulchmes	SAU15545
48-PRO VARIO AC	Mulchset	BSA8803
53-PRO VARIO AC	Mulchmes	SAU15544
53-PRO VARIO AC	Mulchset	BSA8802
Bosmaaier	Maaikop halfautomatisch compleet met maaidraad	BSA8101
Bosmaaier	Maaidraad (2,4 mm × 30 m) Maaikop halfautomatisch	BSA8102
Bosmaaier	Maaidraad (2,4 mm × 90 m) Maaikop halfautomatisch	BSA8103
Bosmaaier	Maaidraad (2,4 mm × 260 m) Maaikop halfautomatisch	BSA8104
Bosmaaier	Maaidraad (2,7 mm × 24 m) Maaikop halfautomatisch	BSA8105
Bosmaaier	Maaidraad (2,7 mm × 70 m) Maaikop halfautomatisch	BSA8106
Bosmaaier	Maaidraad (2,7 mm × 206 m) Maaikop halfautomatisch	BSA8107
Bosmaaier	Maaidraad (3,0 mm × 166 m) Maaikop halfautomatisch	BSA8108
Bosmaaier	Poly-meskop beschermkap	BSA8109
Bosmaaier	Poly-meskop	BSA8110
Bosmaaier	Mes (2 snijkanten)	BSA8111
Bosmaaier	Mes (3 snijkanten)	BSA8112
Bosmaaier	Mes (4 snijkanten)	BSA8113
Bosmaaier	Mes (8 snijkanten)	BSA8114
Bosmaaier	Zaagblad (22 tanden)	BSA8115
Bosmaaier	Zaagblad (80 tanden)	BSA8116
Bosmaaier	Zaagbladbescherming	BSA8117
Bosmaaier	Metalen mesbescherming	BSA8118
Bosmaaier	Maaibeschermer maaidraad	BSA8119
Bosmaaier	Transportbescherming	BSA8120
Bosmaaier	Multi-gereedschapset	BSA8121
Bosmaaier	Mesadapterset	BSA8122
Bosmaaier	Comfort-draagriem	BSA8804
Heggenschaar	Accudraagriem	BSA8801
Power unit	Transportwagen	BSA8805



Afbeelding bevat speciale uitrusting.

NEEMT U CONTACT MET ONS OP. WIJ ADVISEREN U GRAAG!

Deze brochure is bedoeld voor internationale distributie. De uitrusting kan in afzonderlijke landen afwijken van de weergave in deze catalogus. Doorslaggevend is de informatie van uw plaatselijke SABO dealer. Deze catalogus komt bij het ter perse gaan in oktober 2019 overeen met de stand van de techniek. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in producten, productbenamingen, artikelnummers etc. aan te brengen, bijvoorbeeld in samenhang met technische ontwikkelingen, gewijzigde wettelijke bepalingen of in het kader van algemeen onderhoud van het model.

SABO-ONLINE.COM



Nv Marcel van Dyck
Provinciebaan 79
B-2235 Houtvenne

Tel. +32 (0) 16 69 91 56
Fax +32 (0) 16 69 62 53

info@vandyck.be
www.vandyck.be
www.sabo-online.be

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH
A JOHN DEERE COMPANY

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0
Fax +49 (0) 22 61 704 - 104

post@sabo-online.com
www.sabo-online.com
www.facebook.com/sabo